



TERCOFLAN

ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA

Tubos de 1/8" até 3 "

Diâmetro Nominal D.N. pol.	Diâmetro externo		Espessura da parede		Peso		Identificação		
	polegada	mm	polegada	mm	Lbs/pé	Kg/m	std.	std. x-s, xx-s	sched. nº
1/8	0.405	10,3	0.068	1,7	0.24	0,357	5 L	std.	40
			0.095	2,4	0.31	0,461	5 L	X-S	80
1/4	0.540	13,7	0.088	2,2	0.42	0,625	5 L	std.	40
			0.119	3,0	0.54	0,804	5 L	X-S	80
3/8	0.675	17,1	0.091	2,3	0.57	0,848	5 L	std.	40
			0.126	3,2	0.74	1,10	5 L	X-S	80
1/2	0.840	21,3	0.109	2,8	0.85	1,26	5 L	std.	40
			0.147	3,7	1.09	1,62	5 L	X-S	80
			0.188	4,8	1.31	1,95			160
			0.294	7,5	1.71	2,54	5 L	XX-S	
3/4	1.050	26,7	0.113	2,9	1.13	1,68	5 L	std.	40
			0.154	3,9	1.47	2,19	5 L	X-S	80
			0.219	5,6	1.94	2,89			160
			0.308	7,8	2.44	3,63	5 L	XX-S	
1	1.315	33,4	0.133	3,4	1.68	2,50	5 L	std.	40
			0.179	4,5	2.17	3,23	5 L	X-S	80
			0.250	6,4	2.84	4,23			160
			0.358	9,1	3.66	5,45	5 L	XX-S	
1 1/4	1.660	42,2	0.140	3,6	2.27	3,38	5L	std.	40
			0.191	4,8	3.00	4,46	5L	X-S	80
			0.250	6,4	3.76	5,60			160
			0.382	9,7	5.21	7,75	5L	XX-S	
1 1/2	1.900	48,3	0.145	3,7	2.72	4,05	5L	std.	40
			0.200	5,1	3.63	5,40	5L	X-S	80
			0.281	7,1	4.86	7,23			160
			0.400	10,2	6.41	9,54	5L	XX-S	
2	2.375	60,3	0.154	3,9	3.65	5,43	5L	std.	40
			0.218	5,5	5.02	7,47	5L	X-S	80
			0.344	8,7	7.46	11,1			160
			0.436	11,1	9.03	13,4	5L	XX-S	
2 1/2	2.875	73,0	0.203	5,2	5.79	8,62	5L	std.	40
			0.276	7,0	7.66	11,4	5L	X-S	80
			0.375	9,5	10.01	14,9			160
			0.552	14,0	13.70	20,4	5L	XX-S	
3	3.500	88,9	0.125	3,2	4.51	6,71	5L		
			0.156	4,0	5.58	8,30	5L		
			0.188	4,8	6.63	9,87	5L		
			0.216	5,5	7.58	11,3	5L	std.	40
			0.250	6,4	8.68	12,9	5L		
			0.281	7,1	9.67	14,4	5L		
			0.300	7,6	10.25	15,3	5L	X-S	80
			0.438	11,1	14.31	21,3			160
0.600	15,2	18.58	27,7	5L	XX-S				

TERCOFLAN Acessorios Industriais Ltda.

Rua São Leopoldo, 190 - Belenzinho - São Paulo - SP

PABX: (11) 2292-0688 | FAX: (11) 2694-4819

E-mail: tercoflan@tercoflan.com.br



TERCOFLAN

ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA

Tubos de 3 1/2" até 6"

Diâmetro Nominal D.N. pol.	Diâmetro externo		Espessura da parede		Peso		Identificação		
	polegada	mm	polegada	mm	Lbs/pé	Kg/m	std.	std. x-s, xx-s	sched. nº
3 1/2	4.000	101,6	0.125	3,2	5.17	7,69	5L		
			0.156	4,0	6.41	9,54	5L		
			0.188	4,8	7.63	11,4	5L		
			0.226	5,7	9.11	13,6	5L	Std.	40
			0.250	6,4	10.01	14,9	5L		
			0.281	7,1	11.17	16,6	5L		
			0.318	8,1	12.51	18,6	5L	X-S	80
4	4.500	114,3	0.125	3,2	5.84	8,69	5L		
			0.156	4,0	7.25	10,8	5L		
			0.188	4,8	8.64	12,9	5L		
			0.219	5,6	10.00	14,9	5L		
			0.237	6,0	10.79	16,1	5L	Std.	40
			0.250	6,4	11.35	16,9	5L		
			0.281	7,1	12.67	18,9	5L		
			0.312	7,9	13.98	20,8	5L		
			0.337	8,6	14.98	22,3	5L	X-S	80
			0.438	11,1	18.98	28,2			120
			0.531	13,5	22.52	33,5			160
5	5.563	141,3	0.674	17,1	27.54	41,0	5L	XX-S	
			0.156	4,0	9.02	13,4	5L		
			0.188	4,8	10.76	16,0	5L		
			0.219	5,6	12.49	18,6	5L		
			0.258	6,6	14.62	21,8	5L	Std.	40
			0.281	7,1	15.87	23,6	5L		
			0.312	7,9	17.52	26,1	5L		
			0.344	8,7	19.16	28,5	5L		
			0.375	9,5	20.78	30,9	5L	X-S	80
			0.500	12,7	27.04	40,2			120
0.625	15,9	32.96	49,0			160			
6	6.625	168,3	0.750	19,0	38.55	57,4	5L	XX-S	
			0.188	4,8	12.89	19,2	5L - 5LX		
			0.219	5,6	14.97	22,3	5L - 5LX		
			0.250	6,4	17.02	25,3	5L - 5LX		
			0.280	7,1	18.97	28,2	5L - 5LX	Std.	40
			0.312	7,9	21.07	31,4	5L - 5LX		
			0.344	8,7	23.06	34,3	5L - 5LX		
			0.375	9,5	25.03	37,2	5L - 5LX		
			0.432	11,0	28.57	42,5	5L - 5LX	X-S	80
			0.562	14,3	36.42	54,2			120
0.719	18,3	45.34	67,5			160			
0.864	21,9	53.16	79,1	5L	XX-S				

TERCOFLAN Acessorios Industriais Ltda.

Rua São Leopoldo, 190 - Belenzinho - São Paulo - SP

PABX: (11) 2292-0688 | FAX: (11) 2694-4819

E-mail: tercoflan@tercoflan.com.br



TERCOFLAN

ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA

Tubos de 8 " até 12 "

Diâmetro Nominal D.N. pol.	Diâmetro externo		Espessura da parede		Peso		Identificação		
	polegada	mm	polegada	mm	Lbs/pé	Kg/m	std.	std. x-s, xx-s	sched. nº
8	8.625	219,1	0.188	4,8	16.90	25,1	5L - 5LX		
			0.203	5,2	18.27	27,2	5L - 5LX		
			0.219	5,6	19.64	29,2	5L - 5LX		
			0.250	6,4	22.36	33,3	5L - 5LX		20
			0.277	7,0	24.70	36,8	5L - 5LX		30
			0.312	7,9	27.74	41,3	5L - 5LX		
			0.322	8,2	28.55	42,5	5L - 5LX	Std.	40
			0.344	8,7	30.40	45,2	5L - 5LX		
			0.375	9,5	33.04	49,2	5L - 5LX		
			0.406	10,3	35.66	53,1			60
			0.438	11,1	38.26	56,9	5L - 5LX		
			0.500	12,7	43.39	64,6	5L - 5LX	X-S	80
			0.594	15,1	50.93	75,8			100
			0.719	18,3	60.69	90,3			120
			0.812	20,6	67.79	101			140
0.875	22,2	72.42	108	5L	XX-S				
0.906	23,0	74.71	111			160			
10	10.750	273,0	0.188	4,8	21.15	31,5	5L - 5LX		
			0.203	5,2	22.88	34,0	5LX		
			0.219	5,6	24.60	36,6	5L - 5LX		
			0.250	6,4	28.04	41,7	5L - 5LX		20
			0.279	7,1	31.20	46,4	5L - 5LX		
			0.307	7,8	34.24	51,0	5L - 5LX		30
			0.344	8,7	38.20	56,8	5L - 5LX		
			0.365	9,3	40.48	60,2	5L - 5LX	Std.	40
			0.438	11,1	48.19	71,7	5L - 5LX		
			0.500	12,7	54.74	81,5	5L - 5LX	X-S	60
			0.594	15,1	64.40	95,8			80
			0.719	18,3	77.00	115			100
			0.844	21,4	89.27	133			120
			1.000	25,4	104.13	155		XX-S	140
			1.125	28,6	115.65	172			160
12	12.750	323,8	0.203	5,2	27.22	40,5	5LX		
			0.219	5,6	29.28	43,6	5L - 5LX		
			0.250	6,4	33.38	49,7	5L - 5LX		20
			0.281	7,1	37.45	55,7	5L - 5LX		
			0.312	7,9	41.51	61,8	5L - 5LX		
			0.330	8,4	43.77	65,1	5L - 5LX		30
			0.344	8,7	45.55	67,8	5L - 5LX		
			0.375	9,5	49.56	73,8	5L - 5LX	Std.	
			0.406	10,3	53.56	79,7	5LX		40
			0.438	11,1	57.53	85,6	5L - 5LX		
			0.500	12,7	65.42	97,4	5L - 5LX	X-S	
			0.562	14,3	73.22	109			60
			0.688	17,5	88.57	132			80
			0.844	21,4	107.29	160			100
			1.000	25,4	125.49	187		XX-S	120
1.125	28,6	139.68	208			140			
1.312	33,3	160.33	239			160			

TERCOFLAN Acessorios Industriais Ltda.

Rua São Leopoldo, 190 - Belenzinho - São Paulo - SP

PABX: (11) 2292-0688 | FAX: (11) 2694-4819

E-mail: tercoflan@tercoflan.com.br



TERCOFLAN

ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA

Tubos de 14 " até 18 "

Diâmetro Nominal D.N. pol.	Diâmetro externo		Espessura da parede		Peso		Identificação		
	polegada	mm	polegada	mm	Lbs/pé	Kg/m	std.	std. x-s, xx-s	sched. nº
14	14.000	355,6	0.210	5,3	30.93	46,0	5LX		
			0.219	5,6	32.20	47,9	5LX		
			0.250	6,4	36.71	54,6	5L - 5LX		
			0.281	7,1	41.21	61,3	5L - 5LX		
			0.312	7,9	45.68	68,0	5L - 5LX		
			0.344	8,7	50.14	74,6	5L - 5LX		
			0.375	9,5	54.57	81,2	5L - 5LX	Std.	30
			0.438	11,1	63.37	94,3	5L - 5LX		40
			0.469	11,9	67.78	101	5LX		
			0.500	12,7	72.09	107	5L - 5LX	X-S	
			0.594	15,1	85.01	127			60
			0.750	19,0	106.13	158			80
			0.938	23,8	130.79	195			100
			1.094	27,8	150.76	224			120
			1.250	31,8	170.22	253			140
			1.406	35,7	189.15	281			160
			16	16.000	406,4	0.219	5,6	36.87	54,9
0.250	6,4	42.05				62,6	5L - 5LX		10
0.281	7,1	47.22				70,3	5L - 5LX		
0.312	7,9	52.36				77,9	5L - 5LX		20
0.344	8,7	57.48				85,5	5L - 5LX		
0.375	9,5	62.58				93,1	5L - 5LX	Std.	30
0.438	11,1	72.72				108	5L - 5LX		
0.469	11,9	77.75				116	5LX		
0.500	12,7	82.77				123	5L - 5LX	X-S	40
0.656	16,7	107.54				160			60
0.844	21,4	136.58				203			80
1.031	26,2	164.86				245			100
1.219	31,0	192.40				286			120
1.438	36,5	223.57				333			140
1.594	40,5	245.22	365			160			
18	18.000	457,2	0.250	6,4	47.39	70,5	5L - 5LX		10
			0.281	7,1	53.22	79,2	5L - 5LX		
			0.312	7,9	59.03	87,8	5L - 5LX		20
			0.344	8,7	64.82	96,5	5L - 5LX		
			0.375	9,5	70.59	105	5L - 5LX	Std.	
			0.406	10,3	76.34	114	5LX		
			0.438	11,1	82.06	122	5L - 5LX		30
			0.469	11,9	87.77	131	5LX		
			0.500	12,7	93.45	139	5L - 5LX	X-S	
			0.562	14,3	104.76	156			40
			0.750	19,0	138.17	206			60
			0.938	23,8	170.84	254			80
			1.156	29,4	208.00	310			100
			1.375	34,9	244.14	363			120
			1.562	39,7	274.30	408			140
1.781	45,2	308.55	459			160			

TERCOFLAN Acessorios Industriais Ltda.

Rua São Leopoldo, 190 - Belenzinho - São Paulo - SP

PABX: (11) 2292-0688 | FAX: (11) 2694-4819

E-mail: tercoflan@tercoflan.com.br



TERCOFLAN

ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA

Tubos de 20 " até 24"

Diâmetro Nominal D.N. pol.	Diâmetro externo		Espessura da parede		Peso		Identificação		
	polegada	mm	polegada	mm	Lbs/pé	Kg/m	std.	std. x-s, xx-s	sched. nº
20	20.000	508,0	0.250	6,4	52.73	78,5	5L - 5LX		10
			0.281	7,1	59.23	88,1	5L - 5LX		
			0.312	7,9	65.71	97,8	5L - 5LX		
			0.344	8,7	72.16	107	5L - 5LX		
			0.375	9,5	78.60	117	5L - 5LX	Std.	20
			0.406	10,3	85.01	127	5LX		
			0.438	11,1	91.41	136	5L - 5LX		
			0.469	11,9	97.78	146	5LX		
			0.500	12,7	104.13	155	5L - 5LX	X-S	30
			0.594	15,1	123.06	183			40
			0.812	20,6	166.50	248			60
			1.031	26,3	208.92	311			80
			1.281	32,5	256.15	381			100
			1.500	38,1	296.37	441			120
1.750	44,4	341.10	508			140			
1.969	50,0	379.14	564			160			
22	22.000	558,8	0.250	6,4	58.07	86,4	5 LX		10
			0.281	7,1	65.24	97,1	5 LX		
			0.312	7,9	72.38	108	5 L - 5 LX		
			0.344	8,7	79.51	118	5 L - 5 LX		
			0.375	9,5	86.61	129	5 L - 5 LX	Std.	20
			0.406	10,3	93.69	139	5 LX		
			0.438	11,1	100.75	150	5 L - 5 LX		
			0.469	11,9	107.79	160	5 LX		
			0.500	12,7	114.81	171	5 L - 5 LX	X-S	30
			0.625	15,9	142.68	212			
			0.875	22,2	197.42	294			60
			1.125	28,6	250.82	373			80
			1.375	34,9	302.88	451			100
			1.625	41,3	353.61	526			120
1.875	47,6	403.01	600			140			
2.125	54,0	451.07	671			160			
24	24.000	609,6	0.250	6,4	63.41	94,4	5 LX		10
			0.281	7,1	71.25	106	5 LX		
			0.312	7,9	79.06	118	5 L - 5 LX		
			0.344	8,7	86.85	129	5 L - 5 LX		
			0.375	9,5	94.62	141	5 L - 5 LX	Std.	20
			0.406	10,3	102.37	152	5 LX		
			0.438	11,1	110.10	164	5 L - 5 LX		
			0.469	11,9	117.81	175	5 LX		
			0.500	12,7	125.49	187	5 L - 5 LX	X-S	
			0.562	14,3	140.80	210			30
			0.688	17,5	171.17	255			40
			0.969	24,6	238.29	355			60
			1.219	31,0	296.53	441			80
			1.531	38,9	367.45	547			100
1.812	46,0	429.50	639			120			
2.062	52,4	483.24	719			140			
2.344	59,5	542.09	807			160			

TERCOFLAN Acessorios Industriais Ltda.

Rua São Leopoldo, 190 - Belenzinho - São Paulo - SP

PABX: (11) 2292-0688 | FAX: (11) 2694-4819

E-mail: tercoflan@tercoflan.com.br



TERCOFLAN

ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA

Tubos de 26" até 30 "

Diâmetro Nominal D.N. pol.	Diâmetro externo		Espessura da parede		Peso		Identificação		
	polegada	mm	polegada	mm	Lbs/pé	Kg/m	std.	std. x-s, xx-s	sched. nº
26	26.000	660,4	0.250	6,4	68.75	102	5 LX		
			0.281	7,1	77.25	115	5 LX		
			0.312	7,9	85.73	128	5 LX		10
			0.344	8,7	94.19	140	5 LX		
			0.375	9,5	102.63	153	5 LX	Std.	
			0.406	10,3	111.05	165	5 LX		
			0.438	11,1	119.44	178	5 LX		
			0.469	11,9	127.82	190	5 LX		
			0.500	12,7	136.17	203	5 LX	X-S	20
28	28.000	711,2	0.250	6,4	74.09	110	5 LX		
			0.281	7,1	83.26	124	5 LX		
			0.312	7,9	92.41	138	5 LX		10
			0.344	8,7	101.53	151	5 LX		
			0.375	9,5	110.64	165	5 LX	Std.	
			0.406	10,3	119.72	178	5 LX		
			0.438	11,1	128.79	192	5 LX		
			0.469	11,9	137.83	205	5 LX		
			0.500	12,7	146.85	219	5 LX	X-S	20
30	30.000	762	0.250	6,4	79.43	118	5 LX		
			0.281	7,1	89.27	133	5 LX		
			0.312	7,9	99.08	147	5 LX		10
			0.344	8,7	108.88	162	5 LX		
			0.375	9,5	118.65	177	5 LX	Std.	
			0.406	10,3	128.40	191	5 LX		
			0.438	11,1	138.13	206	5 LX		
			0.469	11,9	147.84	220	5 LX		
			0.500	12,7	157.53	234	5 LX	X-S	20
		0.625	15,9	196.08	292			30	

TERCOFLAN Acessorios Industriais Ltda.

Rua São Leopoldo, 190 – Belenzinho – São Paulo – SP

PABX: (11) 2292-0688 | FAX: (11) 2694-4819

E-mail: tercoflan@tercoflan.com.br



TERCOFLAN

ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA

Tubos de 32" " até 36"

Diâmetro Nominal D.N. pol.	Diâmetro externo		Espessura da parede		Peso		Identificação		
	polegada	mm	polegada	mm	Lbs/pé	Kg/m	std.	std. x-s, xx-s	sched. nº
32	32.000	812,8	0.250	6,4	84.77	126	5 LX		
			0.281	7,1	95.28	142	5 LX		
			0.312	7,9	105.76	157	5 LX		10
			0.344	8,7	116.22	173	5 LX		
			0.375	9,5	126.66	188	5 LX	Std.	
			0.406	10,3	137.08	204	5 LX		
			0.438	11,1	147.48	219	5 LX		
			0.469	11,9	157.86	235	5 LX		
			0.500	12,7	168.21	250	5 LX	X-S	20
			0.625	15,9	201.43	312			30
0.688	17,5	229.92	342			40			
34	34.000	863,6	0.250	6,4	90.11	134	5 LX		
			0.281	7,1	101.28	151	5 LX		
			0.312	7,9	112.43	167	5 LX		10
			0.344	8,7	123.56	184	5 LX		
			0.375	9,5	134.67	200	5 LX	Std.	
			0.406	10,3	145.76	217	5 LX		
			0.438	11,1	156.82	233	5 LX		
			0.469	11,9	167.87	250	5 LX		
			0.500	12,7	178.89	266	5 LX	X-S	20
			0.625	15,9	222.78	332			30
0.688	17,5	244.60	364			40			
36	36.000	914,4	0.250	6,4	95.45	142	5 LX		
			0.281	7,1	107.29	160	5 LX		
			0.312	7,9	119.11	177	5 LX		10
			0.344	8,7	130.90	195	5 LX		
			0.375	9,5	142.68	212	5 LX	Std.	
			0.406	10,3	154.43	230	5 LX		
			0.438	11,1	166.17	247	5 LX		
			0.469	11,9	177.88	265	5 LX		
			0.500	12,7	189.57	282	5 LX	X-S	20
			0.562	14,3	212.89	317			
0.625	15,9	236.13	351			30			
0.750	19,0	282.36	420			40			

TERCOFLAN Acessorios Industriais Ltda.

Rua São Leopoldo, 190 - Belenzinho - São Paulo - SP

PABX: (11) 2292-0688 | FAX: (11) 2694-4819

E-mail: tercoflan@tercoflan.com.br